

508/7745

# **GESETZBLATT • ZENTRALBLATT**

**DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK**

**SONDERDRUCK NR. 34**

## **SORTENLISTE**

**der in der**

**Deutschen Demokratischen Republik**


**zugelassenen Sorten**

**von Kulturpflanzen**

**Ausgabe 1954**



**VEB DEUTSCHER ZENTRALVERLAG • BERLIN**





# **GESETZBLATT • ZENTRALBLATT**

**DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK**

**SONDERDRUCK NR. 34**

## **SORTENLISTE**

**der in der**

**Deutschen Demokratischen Republik**

**zugelassenen Sorten**

**von Kulturpflanzen**

**Ausgabe 1954**



**VEB DEUTSCHER ZENTRALVERLAG • BERLIN**

VEB Deutscher Zentralverlag, Berlin  
Verlagslizenz 4 / A 4439 / 54 DDR (Z 1) 396 / 54 St



## Vorwort

Die vorliegende „Sortenliste“ enthält alle in der Deutschen Demokratischen Republik zum Handel und damit auch zur Saatenanerkennung zugelassenen Sorten. Nach § 3 der Verordnung vom 3. Oktober 1952 über die Zulassung von Kulturpflanzensorten (GBl. S. 1032) dürfen nur diejenigen Sorten, die in dieser Liste enthalten sind, anerkannt und im Handel geführt werden.

Ausgenommen von dieser Regelung sind die Arten, die in der Sortenliste nicht aufgeführt sind.

Sorten landwirtschaftlicher und gartenbaulicher Arten von Kulturpflanzen, die mit Zustimmung des Ministeriums für Land- und Forstwirtschaft aus dem Ausland eingeführt wurden, dürfen in den Handel gebracht werden, auch wenn sie nicht in der Sortenliste enthalten sind.

In besonderen Fällen kann vom Ministerium für Land- und Forstwirtschaft eine Ausnahmegenehmigung für den Handel mit Saatgut für Sorten, die nicht in der Sortenliste enthalten sind, erteilt werden.

Die Sortenliste enthält Hochzuchtsorten (Einzelsorten) sowie Gruppen- und Landsorten. Bei den landwirtschaftlichen Pflanzenarten sind die wenigen noch vorhandenen Gruppen- und Landsorten durch einen entsprechenden Zusatz gekennzeichnet. Die Hochzuchtsorten der gartenbaulichen Pflanzenarten sind durch einen \* hinter dem Sortennamen kenntlich gemacht. Saatgut von Hochzuchtsorten wird im Anerkennungsverfahren in der Vermehrungsstufe Hochzucht anerkannt und als Hochzuchtsaatgut in den Verkehr gebracht. Saatgut von Gruppensorten — älteren verbreiteten Sorten — wird von mehreren Züchtern erhaltungszüchterisch anerkannt. Es kommt unter dieser Bezeichnung in den Verkehr.

In der Rubrik „Im Handel seit“ ist, soweit dies nach den noch vorhandenen Unterlagen bekannt ist, vermerkt, in welchem Jahr die einzelnen Sorten in den Handel kamen bzw. als Hochzuchtsorten oder Gruppensorten zum Handel zugelassen wurden. Für Berichtigungen bzw. Ergänzungen nach authentischen Unterlagen sind wir dankbar.

Der Vermerk „letztmalig im Handel“ bedeutet, daß die betreffenden Sorten nach dem 1. Juli des angegebenen Jahres nicht mehr im Handel erscheinen dürfen.

Vorliegende Sortenliste — Ausgabe 1954 — entspricht den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und wurde unter Berücksichtigung der Dritten Durchführungsbestimmung vom 10. Juni 1954 zur Verordnung über die Zulassung von Kulturpflanzensorten (GBl. S. 586) zusammengestellt.

Berlin, Juli 1954

**Ministerium  
für Land- und Forstwirtschaft**





# Inhaltsverzeichnis

## A. Landwirtschaftliche Pflanzenarten

	Seite		Seite
<b>1. Getreide</b>		Runkelrüben . . . . .	11
a) Wintergetreide		Kohlrüben . . . . .	12
Wintergerste . . . . .	8	Futtermöhren . . . . .	12
Winterroggen . . . . .	8	Herbstrüben . . . . .	12
Winterweizen . . . . .	8	Zichorie, Wurzel- . . . . .	12
b) Sommergetreide		<b>6. Futterpflanzen</b>	
Sommerweizen . . . . .	8	a) Luzerne u. Kleearten	
Sommerroggen . . . . .	8	Luzerne, Bastard . . . . .	12
Sommergerste . . . . .	8	Gelbklee . . . . .	12
Hafer . . . . .	9	Rotklee . . . . .	12
Mais . . . . .	9	Weißklee . . . . .	13
Hirse . . . . .	9	Schwedenklee . . . . .	13
<b>2. Leguminosen</b>		Inkarnatklee . . . . .	13
Trockenspeiseerbsen . . . . .	9	Weißer Steinklee	
Trockenfuttererbsen . . . . .	9	(Bokharaklee) . . . . .	13
Futtererbsen . . . . .	9	Hornklee . . . . .	13
Trockenspeisebohnen . . . . .	9	b) Gräser	
Ackerbohnen . . . . .	9	Obergräser	
Sojabohnen . . . . .	10	Welsches Weidelgras . . . . .	13
Linsen . . . . .	10	Einjähriges Weidelgras . . . . .	13
Winterwicken . . . . .	10	Wiesenlieschgras . . . . .	13
Sommerwicken . . . . .	10	Wiesenschwingel . . . . .	13
Lupinen . . . . .	10	Knautgras . . . . .	13
<b>3. Ölpflanzen</b>		Glatthafer . . . . .	13
Winterraps . . . . .	10	Wehrlose Trespe . . . . .	13
Winterrübsen . . . . .	10	Wiesenfuchsschwanz . . . . .	13
Sommerraps . . . . .	10	Rohrglanzgras . . . . .	13
Sommerrübsen . . . . .	10	Untergräser	
Mohn . . . . .	10	Deutsches Weidelgras . . . . .	13
Senf . . . . .	10	Rotschwingel . . . . .	13
Sonnenblumen . . . . .	10	Wiesenrispe . . . . .	13
Öl-Faserlein . . . . .	10	Straußgras . . . . .	13
Ölkürbis . . . . .	10	c) Sonstige	
<b>4. Gespinstpflanzen</b>		Futterpflanzen	
Faserlein . . . . .	11	Buchweizen . . . . .	14
Hanf . . . . .	11	Esparsette . . . . .	14
<b>5. Hackfrüchte</b>		Serradella . . . . .	14
Kartoffeln . . . . .	11		
Zuckerrüben . . . . .	11		

	Seite
Futterroggen . . . . .	14
Futterkohl . . . . .	14
Sonnenblumen . . . . .	14
Topinambur . . . . .	14

## 7. Sonderkulturen

	Seite
Korbweiden . . . . .	14
Tabak . . . . .	14

## B. Gartenbauliche Pflanzenarten

### I. Gemüse

#### 1. Kohlgemüse

Blumenkohl . . . . .	15
Grünkohl (Blätterkohl) . . . . .	15
Rosenkohl . . . . .	15
Rotkohl . . . . .	15
Schnittkohl . . . . .	15
Weißkohl . . . . .	15
Wirsingkohl . . . . .	15
Kohlrabi . . . . .	15

#### 2. Wurzelgemüse

Möhren, Speise- . . . . .	16
Pastinaken . . . . .	16
Petersilie, Wurzel- . . . . .	16
Radies . . . . .	16
Rettich . . . . .	16
Rüben, Mai- und Speise- . . . . .	16
Rote . . . . .	16
Schwarzwurzeln . . . . .	15
Sellerie, Knollen- . . . . .	16

#### 3. Zwiebelgemüse

Porree . . . . .	17
Schnittlauch . . . . .	17
Zwiebeln . . . . .	17

#### 4. Blatt- und Stielgemüse

Endivien, Winter- . . . . .	17
Feldsalat . . . . .	17
Kerbel . . . . .	17
Kresse, Garten- . . . . .	17
Mangold . . . . .	17

Melde, Garten- . . . . .	17
Petersilie, Schnitt- . . . . .	17
Rhabarber . . . . .	17
Salat, Binde- . . . . .	17
Kopf- . . . . .	17
Pflück- . . . . .	18
Schnitt- . . . . .	18
Sauerampfer . . . . .	18
Spinat . . . . .	18
Zichorie, Treib- (Chicorée) . . . . .	18

#### 4. Fruchtgemüse

##### a) Fleischfrüchte

Eierfrüchte . . . . .	18
Gurken, Freiland- . . . . .	18
Haus- . . . . .	18
Kasten- . . . . .	18
Kürbis . . . . .	18
Melonen . . . . .	18
Paprika . . . . .	18
Tomaten, Busch- . . . . .	18
Stab- . . . . .	19
Zucker- . . . . .	19

##### b) Hülsenfrüchte

Bohnen, Busch- . . . . .	19
Prunk- . . . . .	19
Puff- . . . . .	19
Stangen- . . . . .	19
Erbsen, Mark- . . . . .	20
Schal- . . . . .	20
Zucker- . . . . .	20
Zuckerbrech- . . . . .	20

### II. Heil- und Gewürzpflanzen

Alant . . . . .	21
Angelika . . . . .	21
Anis . . . . .	21
Arnika . . . . .	21
Baldrian . . . . .	21

Basilikum . . . . .	21
Beifuß . . . . .	21
Benediktenkraut . . . . .	21
Bilsenkraut . . . . .	21
Bohnenkraut . . . . .	21



	Seite
Boretsch . . . . .	21
Dill . . . . .	21
Dost . . . . .	21
Eberraute . . . . .	21
Eibisch . . . . .	22
Estragon . . . . .	22
Fenchel . . . . .	22
Fingerhut . . . . .	22
Gamander . . . . .	22
Gartenkresse . . . . .	17
Gartenpimpinelle . . . . .	22
Geißraute . . . . .	22
Hanf . . . . .	22
Insektenpulverpflanze, Dalmatinische . . . . .	22
Kamille . . . . .	22
Kerbel . . . . .	17
Königskerze . . . . .	22
Koriander . . . . .	22
Krauseminze . . . . .	22
Kümmel . . . . .	23
Lavendel . . . . .	23
Liebstock . . . . .	23
Löffelkraut . . . . .	23
Löwenzahn . . . . .	23
Majoran . . . . .	23
Malven . . . . .	23

	Seite
Mariendistel . . . . .	23
Medizinalrhabarber . . . . .	23
Melisse . . . . .	23
Mönchsrhabarber . . . . .	23
Mohn . . . . .	23
Odermennig . . . . .	23
Pfefferminze . . . . .	23
Poleiminze . . . . .	23
Portulak . . . . .	24
Rainfarn . . . . .	24
Ringelblume . . . . .	24
Rosmarin . . . . .	24
Salbei . . . . .	24
Sauerampfer . . . . .	18
Schnittlauch . . . . .	17
Seifenkraut . . . . .	24
Stechapfel . . . . .	24
Steinklee . . . . .	24
Stiefmütterchen, Feld- . . . . .	24
Tausendgüldenkraut . . . . .	24
Thymian . . . . .	24
Tollkirsche . . . . .	24
Waldmeister . . . . .	25
Weinraute . . . . .	25
Wermut . . . . .	25
Ysop . . . . .	25

### III. Obst

#### 1. Unterlagen bzw. Stammbildner für Kern- und Steinobst

Äpfel . . . . .	26
Birnen . . . . .	26
Süßkirschen . . . . .	26
Schattenmorellen . . . . .	26
Sauerkirschen . . . . .	26
Pflaumen und Zwetschen . . . . .	26
Pfirsiche . . . . .	27
Aprikosen . . . . .	27

#### 2. Sorten von Kern- u. Steinobst

Äpfel . . . . .	27
Birnen . . . . .	28
Edelebereschen . . . . .	28

Süßkirschen . . . . .	28
Sauerkirschen . . . . .	29
Pflaumen . . . . .	29
Pfirsiche . . . . .	30
Aprikosen . . . . .	30

#### 3. Sorten von Schalenobst

Walnüsse . . . . .	30
--------------------	----

#### 4. Sorten von Beerenobst

Erdbeeren . . . . .	31
Johannisbeeren . . . . .	31
Stachelbeeren . . . . .	31
Himbeeren . . . . .	31
Brombeeren . . . . .	31

Liste der Versuchssorten . . . . .	32
------------------------------------	----

### Anhang

Botanische Bezeichnungen der Pflanzenarten . . . . .	33
--	----

## A. Landwirtschaftliche Pflanzenarten

### 1. Getreide

#### a) Wintergetreide

	Im Handel seit:
<b>Wintergerste</b>	
Friedrichswerther Berg	1904
Kleinwanzlebener 12	1933
Rekord	1950
Mahndorfer	1932
1956 letztmalig im Handel:	
Peragis Mittelfrühe II	

#### Winterroggen

Mecklenburger Marien	1920
Norddeutscher Champagner	1898
Petkuser	1891
1954 letztmalig im Handel:	
Heines Hellkorn	

	Im Handel seit:
<b>Winterweizen</b>	
Bastard II	1939
Criewener 192	1932
Derenburger Silber	1941
Hadmerslebener II	1935
Hadmerslebener IV	1940
Hadmerslebener VIII	1953
Kleinwanzlebener	1943
1956 letztmalig im Handel:	
Langensteiner Braun	

#### b) Sommergetreide

##### Sommerweizen

Capega	1951
Koga	1939
Peko	1947
1955 letztmalig im Handel:	
Garant	

##### Sommerroggen

Petkuser	1911
----------	------

##### Sommergerste

###### Braugersten:

Elsa	1953
Freya	1949
Saale	1950

###### Futtergersten:

Hohenfinower Vierzeilige	1926
Morgenrot	1944

###### 1956 letztmalig im Handel:

Bernburger  
Kleinwanzlebener  
Quedlinburger

###### 1957 letztmalig im Handel:

Haisa



## Hafer

### Gelbhafer:

Flämingsgold . . . . .	1936
Flämingsstreue . . . . .	1939
Goldhafer II . . . . .	1954
Pfiffelbacher Gelb . . . . .	1937
Svalöfs Goldregen III . . . . .	1943
Universal . . . . .	1950

### 1956 letztmalig im Handel:

Peragis Früh II

### 1957 letztmalig im Handel:

Intensiv

### Weißhafer:

Bördeweiß . . . . .	1951
Holdi . . . . .	1954

Im Handel  
seit:

Im Handel  
seit:

Omeko . . . . .	1952
Vienauer Weiß . . . . .	1904

### 1954 letztmalig im Handel:

Gebr. Dippes Früher Weiß

### 1956 letztmalig im Handel:

Edelweiß

## Mais

Mahndorfer . . . . .	1939
Schindelmeiser . . . . .	1939

### 1954 letztmalig im Handel:

Janetzki's Astra

## Hirse

Bernburger Kolben . . . . .	1943
Bernburger Rispen . . . . .	1943

## 2. Leguminosen

### Trockenspeiseerbsen

#### Großkörnige gelbe:

Dornburger Gelbe . . . . .	1949
Erfolg . . . . .	1949
Waldmanns Gelbe Waldoria . . . . .	1941
Waldmanns Goldkugel . . . . .	1949

### 1956 letztmalig im Handel:

Gatterstädter Gelbe  
Quedlinburger Favorit

#### Kleinkörnige gelbe:

Nordsaat . . . . .	1949
--------------------	------

#### Großkörnige grüne:

Hadmerslebener Grüne . . . . .	1951
Mansfelder Grüne . . . . .	1950

#### Kleinkörnige grüne:

Waldmanns Grüne Waldoria . . . . .	1942
---------------------------------------	------

### Trockenfuttererbsen

Zeiners Kurz und Gut . . . . .	1940
--------------------------------	------

### Futtererbsen

#### Winter:

Lucienhofer Winter . . . . .	1924
------------------------------	------

#### Sommer:

Baltersbacher . . . . .	1911
Hödinger . . . . .	1951
Kleinwanzlebener . . . . .	1937
Waldmanns Futterfreude . . . . .	1953

### Trockenspeisebohnen

Bauernfreude . . . . .	1949
Dornburger Weiße . . . . .	1951

### Ackerbohnen

Dornburger . . . . .	1953
Friedrichswerther Berg . . . . .	1909
Kleine Thüringer . . . . .	1908

### 1956 letztmalig im Handel:

Rastatter Kleinkörnige  
Schlanstedter

	Im Handel seit:
<b>Sojabohnen</b>	
Dornburger Weißblühende . . . .	1950
Heimkraft II . . . .	1952
<b>1954 letztmalig im Handel:</b>	
Heimkraft	

<b>Linsen</b>	
Dornburger Speise . .	1950

<b>Winterwicken</b>	
Ostsaat . . . . .	1933
Paunsdorfer . . . .	1942

<b>Sommerwicken</b>	
Ettersberger . . . . .	1923
Nordost . . . . .	1927
Rügener . . . . .	1951
<b>1954 letztmalig im Handel:</b>	
Svalöfs Süß	

	Im Handel seit:
<b>Lupinen</b>	
<i>L. albus:</i>	
Nährquell . . . . .	1949
<b>1955 letztmalig im Handel:</b>	
Kraftquell	

<i>L. luteus:</i>	
Gülzower Süße Gelbe .	1951
Müncheberger Weiko III	1951

**1956 letztmalig im Handel:**  
Müncheberger Weiko II  
(nichtplatzend)

<i>L. angustifolius:</i>	
Gülzower Süße Blaue .	1954
Müncheberger Blaue Süß II . . . .	1944

### 3. Ölpflanzen

<b>Winterraps</b>	
Lembkes Malchower . .	1910
Quedlinburger (platzfest) . . . . .	1943

<b>Winterrüben</b>	
Lembkes Malchower . .	1911
<b>1954 letztmalig im Handel:</b>	
Grubers	

<b>Sommerraps</b>	
Gülzower . . . . .	1950

<b>Sommerrüben</b>	
Maleksberger . . . . .	1943

<b>Mohn</b>	
Kleinwanzlebener . .	1933
Mahndorfer . . . . .	1927
Schlanstedter . . . .	1920

<b>Senf</b>	
Maleksberger Gelb . .	1945
Waldmanns Halloren .	1954

<b>Sonnenblumen</b>	
Ostsonne . . . . .	1954

<b>Öl-Faserlein</b>	
Bernburger Öl-Faser .	1951

<b>Ölkürbis</b>	
Dornburger . . . . .	1951
Melk I . . . . .	1951



## 4. Gespinstpflanzen

### Faserlein

	Im Handel seit:
Flachskopf . . . . .	1951
Löbauer Blau . . . . .	1951
Sorauer Lusatia . . . . .	1936
1954 letztmalig im Handel:	
Roland	

### Hanf

	Im Handel seit:
Bernburger Einhäusiger	1954
Havelländer	
(zweihäusig) . . . . .	1924
Hohenthurmer	
Gleichzeitigreifender .	1954

## 5. Hackfrüchte

### Kartoffeln

#### a) Vorkeimsorten und Frühsorten

##### 1. Vorkeimsorten (Preisgruppe d)

Erstling . . . . .	1891
Frühmölle . . . . .	1931
Vera . . . . .	1943

##### 2. Frühsorten (Preisgruppe c)

Frühbote . . . . .	1935
Sieglinde . . . . .	1935

#### b) Mittelfrühe Sorten

##### (Preisgruppe b)

Bona . . . . .	1944
Cornelia . . . . .	1952
Frühnudel . . . . .	1941
Leona . . . . .	1950
Mittelfrühe . . . . .	1933
Toni . . . . .	1947

1958 letztmalig im Handel:  
Flava

#### c) Mittelspäte und späte Sorten

##### (Preisgruppe a)

Ackersegen . . . . .	1929
Aquila . . . . .	1942
Capella . . . . .	1943
Hilla . . . . .	1949
Johanna . . . . .	1941
Merkur . . . . .	1935

Mira . . . . .	1952
Nova . . . . .	1952
Voran . . . . .	1931

1956 letztmalig im Handel:

Sabina  
Gemma

1958 letztmalig im Handel:

Immertreu

### Zuckerrüben

#### N-Typen:

Bernburger N . . . . .	1868
Kleinwanzlebener N .	1850

#### E-Typen:

Kleinwanzlebener E .	1850
Langensteiner E . . .	1924

#### Nur für den Export:

Dippes Rekord . . . . .	1904
Kleinwanzlebener Z . .	1850
Kleinwanzlebener	
Cercosporaresistente .	1947
Schreibers . . . . .	1939

### Runkelrüben

#### 1. Gelbe Massentonnen:

Altenburger Tonnen . .	1901
------------------------	------

#### 2. Gelbe Massenwalzen:

Criewener Gelb . . . ca.	1890
--------------------------	------

	Im Handel seit:
<b>3. Rote Massenwalzen:</b>	
Rote Walze . . . . .	1928
<b>4. Gelbe Gehaltswalzen:</b>	
Ideal . . . . .	1908
<b>5. Weiße Gehaltsrüben:</b>	
Dickwanst . . . . .	1949
<b>1956 letztmalig im Handel:</b>	
Ovana	
<b>6. Olivenförmige:</b>	
Teutonia . . . . .	1943
Waldmanns Futterkraft	1949
<b>7. Gelbe Flaschen:</b>	
Frankes Rekord . . .	1928

## Kohlrüben

### Gelbe:

Criewener Gelbe . . ca.	1895
Grünköpfige Gelbe . .	1897
(Gruppensorte)	

### Weiße:

Criewener Weiße . . ca.	1895
Mecklenburger Weiße .	1932

## Futtermöhren

### (Gruppensorten)

### Weißfleischige:

Lange Weiße . . . . .	1890
-----------------------	------

### Gelb- und gelbrotfleischige:

Lobbericher . . . . .	ca. 1890
Rheinische . . . . .	1861

## Herbstrüben

Petka . . . . .	1954
-----------------	------

### Gruppensorten:

Lange Weiße	
Rotköpfige . . . . .	ca. 1850
Runde Weiße	
Rotköpfige . . . . .	ca. 1850

### 1954 letztmalig im Handel:

Ochsenhörner

## Zichorie, Wurzel-

Magdeburger . . . . .	1952
(als Gruppensorte „Magdeburger Spitzkopf“ bereits vor 1890)	

# 6. Futterpflanzen

## a) Luzerne und Kleearten

### Luzerne, Bastard

Bendelebener . . . . .	1935
Langensteiner . . . . .	1942
Neugatterslebener . . .	1954
Plaußiger . . . . .	1954

### 1957 letztmalig im Handel:

Thüringer (Landsorte)

### Gelbklee

Schöndorfer . . . . .	1937
-----------------------	------

### Rotklee

Lembkes Malchower . . .	1915
Ostsaat . . . . .	1936

### 1955 letztmalig im Handel:

Thüringer (Landsorte)



	Im Handel seit:
<b>Weißklee</b>	
Mecklenburger . . . .	1952
Probstheidaer . . . .	1952
<b>1954 letztmalig im Handel:</b>	
v. Kamekes	

<b>Schwedenklee</b>	
Mitteldeutscher . . . .	1951

	Im Handel seit:
<b>Inkarnatklee</b>	
Bernburger . . . . .	1953
<b>Weißer Steinklee</b>	
(Bokharaklee)	
Bienenfleiß . . . . .	1952
<b>Hornklee</b>	
Gülzower . . . . .	1954

## b) Gräser

### Obergräser

#### *Welsches Weidelgras:*

Lembkes Malchower . . . .	1932
Motterwitzer . . . . .	1932
<b>1955 letztmalig im Handel:</b>	
Ostsaat	

#### *Einjähriges Weidelgras:*

Bernburger . . . . .	1954
v. Kamekes . . . . .	1936

#### *Wiesenlieschgras:*

Kutzlebener . . . . .	1942
Lischower . . . . .	1922
Mahndorfer . . . . .	1928
Motterwitzer . . . . .	1936
Ostland . . . . .	1932

#### *Wiesenschwingel:*

Lischower . . . . .	1922
Mahndorfer . . . . .	1927
Ostland . . . . .	1928

#### *Knaulgras:*

Kutzlebener . . . . .	1927
Lischower Spätes . . . .	1922
Motterwitzer . . . . .	1932
<b>1954 letztmalig im Handel:</b>	
Mahndorfer	

#### *Glatthafer:*

Kutzlebener . . . . .	1927
Motterwitzer . . . . .	1950

#### *Wehrlose Trespe:*

v. Kamekes . . . . .	1936
Ostland . . . . .	1933

#### *Wiesenfuchsschwanz:*

Motterwitzer . . . . .	1936
------------------------	------

#### *Rohrglanzgras:*

Motterwitzer . . . . .	1936
------------------------	------

### Untergräser

#### *Deutsches Weidelgras:*

Lembkes Malchower . . . .	1915
Lembkes Malchower Spätling . . . . .	1935

#### *Rotschwingel:*

Zernickower . . . . .	1921
-----------------------	------

#### *Wiesenrispe:*

Hohenheimer . . . . .	1936
Kutzlebener . . . . .	1927

#### *Straußgras:*

v. Kamekes . . . . .	1933
----------------------	------

## c) Sonstige Futterpflanzen

	Im Handel seit:
<b>Buchweizen</b>	
Bernburger Glattsamiger	1954
Bernburger Rauhsamiger	1954
<b>Esparsette</b>	
Bendelebener D 4 . . . .	1944
<b>Futterroggen</b>	
Bernburger . . . . .	1953
<b>Serradella</b>	
Mecklenburger . . . . .	1944
Ostsaat . . . . .	1930

	Im Handel seit:
<b>Futterkohl</b>	
(Gruppensorten)	
Blauer Markstammkohl	1844
Grüner Markstammkohl	1873
<b>Sonnenblumen</b>	
Bernburger Futter . . .	1953
<b>Topinambur</b>	
Dornburger . . . . .	1951

## 7. Sonderkulturen

<b>Korbweiden</b>	
Kottenheider . . . . .	1952
Schmidts Hanfweide	
Carmen . . . . .	1937
Schmidts Hanfweide	
Ingeborg . . . . .	1937
Schmidts Hanfweide	
Mulattin . . . . .	1930
Landsorten	{ Bandstockweide . . . . .
	{ Gelbe Dotterweide . . . . . 1932
	{ Hanfweide . . . . . 1930
	{ Kaiserweide . . . . . 1930
	{ Proßweide . . . . . ca. 1840
	{ Purpurweide . . . . . 1938
	{ Ulbrichweide . . . . . 1937
	{ Universalweide . . . . . 1927
	{ Uralweide . . . . .

<b>Tabak</b>	
<b>1. Zigarrengut:</b>	
Geudertheimer . . . . .	1943
Havanna 2 c . . . . .	1944
Neuforchheimer . . . . .	1943
<b>2. Schneidegut:</b>	
Schwabacher Rundblatt	1938
U-Stamm . . . . .	1943
<b>3. Zigarettengut:</b>	
Virgin Gold A . . . . .	1944



## B. Gartenbauliche Pflanzenarten

### I. Gemüse

#### 1. Kohlgemüse

	Im Handel seit:		Im Handel seit:
<b>Blumenkohl</b>		<b>Weißkohl</b>	
Delfter Markt . . . . .	1930	Amager Kurzstrunkiger . . . . .	1844
Edelstein* . . . . .	1952	Braunschweiger . . . . .	1844
Erfolg . . . . .	1925	Dauerweiß . . . . .	1907
Erfurter Langlaubiger . . . . .	1830	Dithmarscher Früher . . . . .	1910
Erfurter Zwerg . . . . .	1830	Erstling . . . . .	1909
Frühernte* . . . . .	1954	Glückstädter Mittel- früher . . . . .	1900
Sechswochen . . . . .	1923	Holsteiner Platter . . . . .	1910
		September . . . . .	1889
		<b>1955 letztmalig im Handel:</b> Ruhm von Enkhuizen	
<b>Grünkohl (Blätterkohl)</b>		<b>Wirsingkohl</b>	
Halbhoher		Eisenkopf . . . . .	1897
Grüner Mooskrauser . . . . .	1879	Grüner Dauer . . . . .	1907
Lerchenzungen . . . . .	1884	Grüner von Markee* . . . . .	1942
Niedriger Grüner		Kölner Markt . . . . .	1870
Feinstgekrauter . . . . .	1844	Vertus . . . . .	1859
		Vorbote . . . . .	1928
<b>Rosenkohl</b>		<b>1956 letztmalig im Handel:</b> Bonner Advent	
Fest und Viel . . . . .	1905		
Westländer . . . . .	1930		
Wilhelmsburger . . . . .	1895		
		<b>Kohlrabi</b>	
<b>Rotkohl</b>		Blauer Schossfester . . . . .	1953
Dauerrot . . . . .	1900	Böhmischer Strunk Weißer . . . . .	1894
Früher Steinfester* . . . . .	1952	Delikateß Blauer . . . . .	1900
Frührot . . . . .	1905	Delikateß Weißer . . . . .	1900
Granat* . . . . .	1954	Goliath Weißer . . . . .	1874
Julirot* . . . . .	1950	Knaufs Ideal* . . . . .	1954
Mohrenkopf . . . . .	1889	Nichtschießender . . . . .	1941
<b>1956 letztmalig im Handel:</b> Herbstrot		Prager Treib Weißer . . . . .	1903
		Speck Blauer . . . . .	1914
		<b>1955 letztmalig im Handel:</b> Möringer Optimus Blauer*	
<b>Schnittkohl</b>		<b>1956 letztmalig im Handel:</b> Benarys Herbst* Triumph von Quedlinburg	
Gelber Butter (Selbst- schließender) . . . . .	1875		

• Hochzuchtsorten (siehe Vorwort)

## 2. Wurzelgemüse

### Möhren, Speise-

	Im Handel seit:
Duwicker . . . . .	1858
Erstling . . . . .	1931
Gonsenheimer Treib . . . . .	1888
Koralle* . . . . .	1952
Lange Rote Stumpfe (ohne Herz) . . . . .	1875
Marktgärtner . . . . .	1926
Pariser Markt . . . . .	1874
Rote Riesen . . . . .	1900
Rotherz . . . . .	1930

### Pastinaken

Halblange Weiße . . . . .	1838
---------------------------	------

### Petersilie, Wurzel-

Halblange . . . . .	1908
---------------------	------

### Radies

Eiszapfen . . . . .	1889
Fest und Früh* . . . . .	1944
Feuerkugel* . . . . .	1953
Frühwunder* . . . . .	1938
Saxa Treib . . . . .	1912
Voran* . . . . .	1953

1954 letztmalig im Handel:

Langes Rotes

1957 letztmalig im Handel:

Riesen Butter

### Rettich

#### a) Treib- und Frühsommerrettich:

Ostergruß	
Halblanger Rosa . . . . .	1922
Reform* . . . . .	1949
Runder Weißer . . . . .	1889

1954 letztmalig im Handel:

Früher Weißer Treib und Setz

Im Handel  
seit:

#### b) Sommerrettich:

Bobenheimer . . . . .	1887
-----------------------	------

#### c) Herbst- und Winterrettich:

Münchener Bier . . . . .	1882
Runder Schwarzer . . . . .	1844

### Rüben

#### Mai- und Speiserüben

Holländische Weiße . . . . .	.....
Teltower Kleine . . . . .	1878
Wilhelmsburger . . . . .	.....

### Rote Rüben

Ägyptische Plattrunde . . . . .	1868
Plattrunde	
Rote Feinlaubige . . . . .	1946
Rote Kugel . . . . .	1871

### Schwarzwurzeln

Einjährige Riesen . . . . .	1904
-----------------------------	------

### Sellerie, Knollen-

Dresdener Markt* . . . . .	1954
Invictus* . . . . .	1944
Magdeburger Markt . . . . .	1919
Oderdörfer . . . . .	1928
Wiener Markt . . . . .	1900

\* Hochzuchtsorten (siehe Vorwort)

### 3. Zwiebelgemüse

	Im Handel seit:
<b>Porree</b>	
Carentan . . . . .	1873
Elefant . . . . .	1922
<b>Schnittlauch</b>	
Grober (Erfurter Riesen) . . . . .	1890
Mittelgrober . . . . .	1890

	Im Handel seit:
<b>Zwiebeln</b>	
Braunschweiger	
Dunkelblutrote . . . .	1855
Bronzekugel . . . . .	1906
Dresdener Plattrunde	
ca.	1850
Frühe Blaßrote * . . . .	1951
Stuttgarter Riesen . . .	1890
Zittauer Gelbe . . . . .	1874
Winterhecke . . . . .	1848

### 4. Blatt- und Stielgemüse

<b>Endivien, Winter-</b>	
Escariol Grüner . . . .	1844
Grüne Große Krause . .	1874

<b>Feldsalat</b>	
Deutscher . . . . .	1844
Dunkelgrüner Vollherziger (mit glänzendem Blatt) . . . . .	1882
Etampes . . . . .	1900

<b>Kerbel</b>	
Glattblättriger . . . . .	1948
Krauskopf * . . . . .	1948

<b>Kresse, Garten-</b>	
Glattblättrige . . . . .	1948

<b>Mangold</b>	
Krauser Silber . . . . .	1862
Lukullus . . . . .	1904
1955 letztmalig im Handel:	
Grüner Schnitt	

<b>Melde, Garten-</b>	
Grüne Rheinische Kopf	1932

<b>Petersilie, Schnitt-</b>	
Mooskrause . . . . .	1844

<b>Rhabarber</b>	
Dawes Challenge . ca.	1860
Holsteiner Blut . . . .	1918
The Sutton . . . . .	1913
Viktoria . . . . . ca.	1860

1956 letztmalig im Handel:  
Alle vorstehend nicht aufgeführten  
Sorten

<b>Salat</b>	
<b>Bindesalat (Sommerendivien)</b>	
Kasseler . . . . .	1845

<b>Kopfsalat</b>	
Attraktion . . . . .	1931
Bautzener Dauerkopf . .	1931
Bötners Treib . . . . .	1910
Brauner Trotskopf . . .	1870
Brunetta * . . . . .	1954
Dickkopf * . . . . .	1951
Durana * . . . . .	1951
Maikönig . . . . .	1904
Tempo * . . . . .	1952
Winter Butterkopf . . .	1895

1954 letztmalig im Handel:  
Laibacher Eis

1956 letztmalig im Handel:  
Maikönig Treib

\* Hochzuchtsorten (siehe Vorwort)



	Im Handel seit:
<b>Pflücksalat</b>	
Amerikanischer Brauner . . . . .	1874
<b>Schnittsalat</b>	
Hohlblättriger Butter . . . . .	1873
Krauser Gelber (mit weißem Korn) . . . . .	1844
<b>Sauerampfer</b>	
Großblättriger . . . . .	1879

	Im Handel seit:
<b>Spinat</b>	
Fortschritt * . . . . .	1939
Garant * . . . . .	1954
Matador . . . . .	1930
1954 letztmalig im Handel: Dänemark	
<b>Zichorie, Treib-</b>	
<b>Chicorée</b>	
Witloof . . . . .	1875

## 5. Fruchtgemüse

### a) Fleischfrüchte

#### Eierfrüchte

Frühviolette * . . . . .	1952
Lange Frühreifende * . . . . .	1952
1954 letztmalig im Handel:	
Alle vorstehend nicht aufgeführten Sorten	

#### Gurken

##### Freilandgurken

Chinesische Schlangen . . . . .	1879
Delikateß . . . . .	1933
Eva * . . . . .	1952
Grochlitzer . . . . .	1884
Riesenschäl Grün . . . . .	1932
Vorgebirgstrauben . . . . .	1901

##### Hausgurken

Beste von Allen . . . . .	1900
Spotresisting . . . . .	1919

##### Kastengurken

Orion . . . . .	1929
Reform . . . . .	1929
Sensation . . . . .	1905
Spiers . . . . .	vor 1910

#### Kürbis

Cocozelle von Tripolis . . . . .	1880
Riesen Melonen Gelber (Genetzter) . . . . .	1844

#### Melonen

Berliner Netz . . . . .	.....
Erfurter Netz * . . . . .	1951
Köstliche aus Pillnitz * . . . . .	1951
Pillnitzer Zucker * . . . . .	1951
Vierländer Netz . . . . .	.....

#### Paprika

Chanca * . . . . .	1954
Chrestensens Juliska * . . . . .	1954
Chrestensens Janos * . . . . .	1954
Csardas * . . . . .	1954
Hochgenuß * . . . . .	1954
Maritza * . . . . .	1954
Sonnenkind * . . . . .	1954

#### Tomaten

##### Buschtomaten

Jubiläum * . . . . .	1948
Sperls Zukunft * . . . . .	1948

\* Hochzuchtsorten (siehe Vorwort)

	Im Handel seit:
<b>Stabtomaten</b>	
Beymes Erntesegen *	1950
Fanal *	1953
Frühe Liebe *	1951
Goldene Königin	1884
Harzer Kind *	1953
Lukullus	1906

	Im Handel seit:
Rheinlands Ruhm	1932
Vollendung *	1950
Vortreffliche *	1950
1937 letztmalig im Handel: Hellfrucht	
<b>Zuckertomaten</b>	
Gartenfreude *	1950

## b) Hülsenfrüchte

### Bohnen

#### Buschbohnen

##### Grünhülsig mit Fäden:

Nordstern . . . . . 1908

##### 1954 letztmalig im Handel:

Erfurter Speck  
St. Andreas

##### 1956 letztmalig im Handel:

Mittelfrühe Riesen

##### Grünhülsig ohne Fäden:

Glückauf \* . . . . . 1952  
Granda II \* . . . . . 1949  
Herold \* . . . . . 1939  
Imuna \* . . . . . 1942  
Kora \* . . . . . 1949  
Lange Brech II \* . . . . . 1950  
Laux' Domina \* . . . . . 1951  
Maßliebchen \* . . . . . 1953  
Paas' Lintorfer Frühe \* . . . . . 1944  
Prinsa \* . . . . . 1949  
Regina \* . . . . . 1951  
Robusta \* . . . . . 1949  
Saxa . . . . . 1912  
Stella \* . . . . . 1951

##### 1956 letztmalig im Handel:

Doppelte Holländische Prinzeß

##### Gelbhülsig ohne Fäden:

Dickfleischige Wachs \* . . . . . 1948  
Frühe Wachs II \* . . . . . 1950  
Wachs Gärtnerstolz \* . . . . . 1949  
Wachs Quitlinga \* . . . . . 1941

Wachs Resista \* . . . . . 1948  
Wachs  
Unerschöpfliche \* . . . . . 1951

##### 1954 letztmalig im Handel:

Eislebener Wachs Immertreu \*

##### 1956 letztmalig im Handel:

Quedlinburger Wachs Hella \*

##### 1957 letztmalig im Handel:

Wachs Goldquelle \*  
Wachs Saxagold \*

#### Prunkbohnen

Preisgewinner . . . . . 1920  
Rotblühende . . . . . 1844  
Weiße Riesen . . . . . 1887

#### Puffbohnen

Dreifachweiße . . . . . 1906  
Erfurter Gewöhnliche . . . . . 1927  
Frühe Weißkeimige  
(Zwijndrechter) . . . . . .....  
Hangdown Hellkörnige . . . . . 1858

#### Stangenbohnen

##### Grünhülsig mit Fäden:

##### 1954 letztmalig im Handel:

Ruhm vom Vorgebirge

##### 1957 letztmalig im Handel:

Mombacher Speck

##### Grünhülsig ohne Fäden:

Auenstolz \* . . . . . 1949  
Islebia \* . . . . . 1950  
Meisterwerk \* . . . . . 1950  
Olympia \* . . . . . 1951

• Hochzuchtsorten (siehe Vorwort)

	Im Handel
Rekord *	seit: 1949
Ruhm von Aschersleben *	1950
1954 letztmalig im Handel:	
Zucker Perl Prinzeß	
1956 letztmalig im Handel:	
Weddigen	
1957 letztmalig im Handel:	
Frauenlob *	

#### *Gelbhülsig ohne Fäden:*

Frühe Breite Wachs *	1949
Frühgold *	1952
Goldregen *	1952
Mansfelder Gold *	1950
Wachs Goldina *	1949

### Erbsen

#### Markerbsen

Bördewunder *	1954
Deli *	1948
Delisa II *	1950
Diadem *	1950
Diamant *	1950
Echo *	1952
Fabula *	1953
Foli *	1948
Hada *	1943
Kobold *	1954
Konservenperle *	1950
Rapid *	1954
Salzmünder Edelperle *	1931
Salzmünder Frühe *	1942
Siegerin *	1951
Tafelfreude *	1951
van Waverens Juwel *	1949
van Waverens Titan II *	1954

	Im Handel
Wunder von Kelvedon .	seit: 1925
Wunder von Weißenfels *	1950
1955 letztmalig im Handel:	
Salzmünder Grüne *	
1956 letztmalig im Handel:	
Aldermann	
1957 letztmalig im Handel:	
Delex *	
Senator	
van Waverens Stern *	
van Waverens Titan *	

#### SchalerbSEN

Brunsviga *	1948
Heralda *	1942
Maibote *	1952
Maiperle *	1949
Kleine Weißenfelserin *	1951
Onsa *	1948
Smaragd *	1954

1954 letztmalig im Handel:  
Kronenperle \*

1955 letztmalig im Handel:  
Allerfrüheste Mai

1957 letztmalig im Handel:  
Exalda \*  
Saxa  
Schnabel Großhülsige  
Überreich  
Verbote

#### Zuckererbsen

Cerosa *	1944
Zuckermark *	1951
Zuckerperle *	1952

1955 letztmalig im Handel:  
Graue Buntblühende

#### Zuckerbrecherbsen

Süße Dicke *	1950
Zuckerfee *	1954

\* Hochzuchtsorten (siehe Vorwort)



## II. Heil- und Gewürzpflanzen

### Alant

(*Inula helenium* L.)

Alant

### Angelika

(*Angelica archangelica* L.)

Sächsische

1955 letztmalig im Handel:

Thüringer

### Anis

(*Pimpinella anisum* L.)

Thüringer

### Arnika

(*Arnica montana* L.)

Arnika

### Baldrian

(*Valeriana officinalis* L. s. l. einschließlich *V. sambucifolia* Mikan, *V. exaltata* Mikan, *V. procurrens* Wallr.)

Erfurter Breitblättriger

Erfurter Holunderblättriger

1955 letztmalig im Handel:

Frankfurter Schmalblättriger Oderland-

Oberlausitzer Schmalblättriger

### Basilikum

(*Ocimum basilicum* L.)

Mittelgroßblättriges Grünes

1954 letztmalig im Handel:

Großblättriges Grünes Löffel-

Kleinblättriges Grünes

Kleinblättriges Grünes Zwerg-

### Beifuß

(*Artemisia vulgaris* L.)

Knospenbeifuß

### Benediktenkraut

(*Cnicus benedictus* L.)

Quedlinburger Mittelfrühreifes

### Bilsenkraut

(*Hyoscyamus niger* L.)

Schwarzes

1954 letztmalig im Handel:

Blaßgelbes

### Bohnenkraut, Einjähriges

(*Satureja hortensis* L.)

Einjähriges Blatt-

### Bohnenkraut, Winter-

(*Satureja montana* L.)

Erfurter Niederliegendes

1955 letztmalig im Handel:

Quedlinburger Aufrechtes

### Boretsch

(*Borago officinalis* L.)

Boretsch

### Dill

(*Anethum graveolens* L.)

Blattdill

Chrestensens Herkules \*

Dill

Gewöhnlicher

### Dost

(*Origanum vulgare* L.)

Dost

### Eberraute

(*Artemisia abrotanum* L.)

Oberlausitzer Feinblättrige

\* Hochzuchtsorten (siehe Vorwort)

## **Eibisch**

(*Althaea officinalis* L.)

Erfurter

1955 letztmalig im Handel:

Oberlausitzer

## **Estragon**

(*Artemisia dracunculus* L.)

Deutscher Aromatischer

Russischer

## **Fenchel**

(*Foeniculum vulgare* Mill.)

Deutscher Großfrüchtiger

(Lützenser)

## **Fingerhut, Roter**

(*Digitalis purpurea* L.)

Oberlausitzer Roter

## **Fingerhut, Wolliger**

(*Digitalis lanata* Ehrh.)

Wolliger

## **Gartenkresse**

(*Lepidium sativum* L.)

(Siehe Seite 17)

## **Gartenpimpinelle**

(*Sanguisorba minor* Scop.)

Quedlinburger Blatt-

## **Geißraute**

(*Galega officinalis* L.)

Erfurter Großblättrige

## **Hanf**

— für arzneiliche Zwecke —

(*Cannabis sativa* L. var. *indica*  
[Lam.] Hegi)

Indischer Haschisch-

## **Insektenpulverpflanze, Dalmatinische**

(*Chrysanthemum cinerariifolium*  
[Trev.] Vis.)

1955 letztmalig im Handel:

Erfurter Echte (dalmatinische)

## **Kamille, Echte**

(*Matricaria chamomilla* L.)

Quedlinburger Großblütige

1955 letztmalig im Handel:

Erfurter Kleinblütige

## **Kamille, Römische**

(*Anthemis nobilis* L.)

Gefülltblühende

## **Kerbel**

(*Anthriscus cerefolium* [L.]  
Hoffm.)

(Siehe Seite 17)

## **Königskerze**

(*Verbascum thapsiforme* Schrad.)

Großblütige

## **Koriander**

(*Coriandrum sativum* L.)

Thüringer

## **Krauseminze**

(*Mentha spicata* L. em. Huds. var.  
*crispata* [Schrad.] Beck; syn. *M.*  
*crispa* L.)

Erfurter Echte

### **Kümmel**

(*Carum carvi* L.)

Niederdeutscher  
Zernickower Märkischer

### **Lavendel**

(*Lavandula officinalis* Chaix ex Vill.)

Echter Frankfurter Oderland-

### **Liebstock**

(*Levisticum officinale* Koch)

Mittelgroßblättriger

### **Löffelkraut**

(*Cochlearia officinalis* L.)

Erfurter Echtes

### **Löwenzahn**

(*Taraxacum officinale* Web.)

Vollherziger

### **Majoran**

(*Majorana hortensis* Moench =  
*Origanum majorana* L.)

Blattmajoran  
(Französ. Stauden-)  
Knospenmajoran  
(Deutscher Majoran)

### **Malve, Blaue**

(*Malva silvestris* L. subsp. *mauritanica* [L.] Thell.)

Dunkelviolette

### **Malve, Schwarze (Stockrose)**

(*Althaea rosea* [L.] Cav. var. *nigra* hort.)

Erfurter Schwarze

### **Mariendistel**

(*Silybum marianum* [L.] Gaertn.)

Mariendistel

### **Medizinalrhabarber**

(*Rheum palmatum* L. var. *tanguticum* Maxim.)

Medizinalrhabarber

### **Melisse**

(*Melissa officinalis* L.)

Erfurter Aufrechte  
Quedlinburger Niederliegende

### **Moenchsrhabarber**

(*Rumex patientia* L.)

Moenchsrhabarber

### **Mohn**

— für arzneiliche Zwecke —

(*Papaver somniferum* L.)

Kleinwanzlebener \*  
Mahndorfer \*  
Schlanstedter \*

### **Odermennig**

(*Agrimonia eupatoria* L.)

Erfurter Spätblühender

### **Pfefferminze**

(*Mentha piperita* L.)

Herrnhuter Auslese \*  
Mitcham

1955 letztmalig im Handel:  
Pfälzer

### **Poleiminze**

(*Mentha pulegium* L.)

Erfurter

\* Hochzuchtsorte (siehe Vorwort)



**Portulak**

(*Portulaca oleracea* L.)

Gelber Breitblättriger

**Rainfarn**

(*Chrysanthemum vulgare* [L.]

Bernh. = *Tanacetum vulgare* L.)

Erfurter

**Ringelblume**

(*Calendula officinalis* L.)

Erfurter Orangefarbige Gefüllte

**Rosmarin**

(*Rosmarinus officinalis* L.)

Rosmarin

**Salbei**

(*Salvia officinalis* L.)

Echter

**Salbei, Muskateller-**

(*Salvia sclarea* L.)

Erfurter Frühblühender

**Sauerampfer**

(*Rumex acetosa* L.)

(Siehe Seite 18)

**Schnittlauch**

(*Allium schoenoprasum* L.)

(Siehe Seite 17)

**Seifenkraut**

(*Saponaria officinalis* L.)

Erfurter

**Stechapfel, Weißer**

(*Datura stramonium* L.)

Bewehrter

Stachelloser

**Stechapfel, Violetter**

(*Datura stramonium* L. var. *chalybaea* Koch; syn. *D. tatula* L.)

Bewehrter

Stachelloser

**Steinklee**

Schabziegerklee

(Blauer Steinklee)

(*Trigonella coerulea* [L.] Ser.)

Gelber Steinklee

(Acker-Honigklee)

(*Melilotus officinalis* [L.] Lam. em. Thuill.)

Sumpf-Steinklee

(Hoher Steinklee)

(*Melilotus altissimus* Thuill.)

**Stiefmütterchen, Feld-**

(*Viola tricolor* L.)

Hellviolettes

**Tausendgüldenkraut**

(*Centaureum umbellatum* Gilib.;

syn. *Erythraea centaurium* Pers.)

Tausendgüldenkraut

**Thymian**

(*Thymus vulgaris* L.)

Deutscher Winter-

Französischer Sommer-

**Tollkirsche**

(*Atropa bella-donna* L.)

Gelbfrüchtige

Schwarzfrüchtige

**Waldmeister**

(*Asperula odorata* L.)

Waldmeister

**Weinraute**

(*Ruta graveolens* L.)

Großblättrige Späte

**Wermut**

(*Artemisia absinthium* L.)

Großblättriger

**Ysop**

(*Hyssopus officinalis* L.)

Blaublühender

### III. Obst

#### 1. Unterlagen bzw. Stammbildner für Kern- und Steinobst

##### Apfel

Unterlagen bzw. Stammbildner

a) *Typunterlagen* (Klonunterlagen):

Malus I (Breitblättriger Englischer Paradies)

Malus II (Echter Doucin)

Malus IV (Holsteiner Doucin)

Malus IX (Gelber Metzter Paradies)

Malus XI (Grüner Doucin)

b) *Sämlingsunterlagen*:

Apfelsämlinge von folgenden diploiden, genügend frostharten Sorten:

Antonowka

Croncels

Grahams Jubiläumsapfel

Johannes Böttner

Klunsterapfel

Roter Kantapfel (Danziger Kant)

Roter Trierer Weinapfel

Weißer Winter-Taffetapfel

c) *Stammbildner*:

Croncels

Hibernal (für Viertelstämme)

Jacob Fischer

##### Birnen

Unterlagen bzw. Stammbildner

a) *Typunterlagen* (Klonunterlagen):

Cydonia A. (= Pillnitz R 1, R 2, R 3, R 5), nur mit Zwischenveredlung (z. B. Gellert, Bertram, Pastorenbirne noch bis 1956)

b) *Sämlingsunterlagen*:

Birnsämlinge von folgenden diploiden, frostharten Sorten:

Einsiedel

Geddelsbacher

Kirchensaller Mostbirne

Leipziger Rettichbirne

Petersbirne

c) *Stammbildner*:

Augustbirne

Bertram

Gellert

Grüne Jagdbirne (noch bis 1956)

##### Süßkirschen

Unterlagen:

Prunus avium: Vogelkirschen-sämlinge von Hochzuchtsaatgut bestimmter ausgelesener Mutterbäume

##### Schattenmorellen

Unterlagen:

Prunus mahaleb-Sämlinge für vogelkirschenmüde Böden und geringwertige Böden  
Prunus avium

##### Sauerkirschen

(ohne Schattenmorellen)

Unterlagen:

Prunus cerasus: Sauerkirschen-ausläufer  
Prunus mahaleb

##### Pflaumen und Zwetschen

Unterlagen bzw. Stammbildner

a) *Typunterlagen*:

Prunus Ackermann (Marunke)  
Prunus Große Grüne Reneklode

Prunus Weiße Myrobalane (Pfälzer Typ)

Prunus Wurzelechte Hauszwetsche



b) *Sämlingsunterlagen:*

Prunus Damas noir  
Prunus Myrobalane, Sämling  
Prunus Hüttner 35

c) *Stammbildner:*

Hauszwetsche  
Brompton  
Fecunda

**Pflirsiche**

*Unterlagen*

a) *Typunterlagen:*

Prunus Ackermann (Marunke)  
Prunus Brünker  
Prunus Brompton

b) *Sämlingsunterlagen:*

Prunus persica: Pflirsich-  
Sämling

**Aprikosen**

*Unterlagen*

a) *Typunterlagen:*

Prunus Wurzelechte Haus-  
zwetsche

b) *Sämlingsunterlagen:*

Prunus armeniaca: Aprikosen-  
sämling

## 2. Sorten von Kern- und Steinobst

### a) Kernobst

**Apfel**

**A. Hauptsorten**

*Sommersorten:*

Croncels  
Früher Victoria  
James Grieve  
Klarapfel

*Herbstsorten:*

Albrechtapfel<sup>1)</sup>  
Biesterfelder  
Dülmener Rosenapfel  
Jacob Lebel  
Oldenburg<sup>2)</sup>  
Roter Kantapfel<sup>3)</sup>

*Wintersorten:*

Baumann  
Berlepsch  
Cox  
Gelber Bellefleur  
Gestreifter Römerapfel<sup>4)</sup>  
Goldparmäne  
Landsberger

Wilhelmapfel<sup>5)</sup>  
Zuccalmaglio

*Dauersorten:*

Bohnapfel  
Boiken  
Boskoop  
Breuhahn  
Johannes Böttner  
Nordhausen  
Ontarioapfel  
Zabergäu

**B. Gebietssorten**

*Herbstsorten:*

Bischofshut  
Finkenwärder Herbstprinz  
Gascoynes Scharlachroter  
Gravensteiner  
Halberstädter Jungfernapfel  
Herrnhut

*Wintersorten:*

Alter Hannoveraner  
Rote Sternrenette

**Frühere Sortenbezeichnungen:**

- <sup>1)</sup> Prinz Albrecht  
<sup>2)</sup> Geheimrat Oldenburg

- <sup>3)</sup> Danziger Kant  
<sup>4)</sup> Pommerscher Krummstiel  
<sup>5)</sup> Kaiser Wilhelm

## noch Äpfel

### Gebietssorten

#### Dauersorten:

Altländer Pfannkuchenapfel

Jonathan

Lausitzer Nelkenapfel

Lunow

#### 1958 letztmalig im Handel:

Antonowka

Blenheim

Laxtons Superb

## Birnen

### Hauptsorten

#### Sommersorten:

Bunte Julibirne

Clapps Liebling

Gute Graue

Jules Guyot

Petersbirne

Solaner

Trévoux

Williams Christ

### Herbstsorten:

Alexander Lucas

Boscs Flaschenbirne

Elsa<sup>6)</sup>

Gellert

Gute Luise

Köstliche von Charneu

Marianne<sup>7)</sup>

Poiteau

Tongern

Vereins-Dechantsbirne

### Wintersorten:

Madame Verté

Nordhäuser Winterforelle

Paris<sup>8)</sup>

#### 1958 letztmalig im Handel:

Josephine von Mecheln

Minister Lucius

## Edelebereschen

Konzentra \*

Rosina \*

## b) Steinobst

## Süßkirschen

### A. Hauptsorten

Müncheberger Frühernte * = <i>Prinzessina</i>	1. Kirschwoche
Werdersche Frühe . . . . .	2. "
Braunauer . . . . .	2.—3. "
Kassins Frühe . . . . .	2.—3. "
Kunzes Kirsche . . . . .	2.—3. "
Liefelds Braune . . . . .	2.—3. "
Maibigarreau . . . . .	2.—3. "
Fromms Herzkirsche . . . . .	3. "
Teickners Schwarze Herzkirsche . . . . .	3. "
Werdersche Braune . . . . .	3. "
Große Prinzessin . . . . .	4. "
Weißes Spanische . . . . .	4. "
Hedelfinger . . . . .	4.—5. "
Querfurter Königskirsche . . . . .	4.—5. "
Altenburger Melonenkirsche . . . . .	5. "
Badeborner . . . . .	5. "
Büttners Rote Knorpel . . . . .	5. "
Große Germersdorfer . . . . .	5. "
Große Schwarze Knorpel . . . . .	5. "

Frühere Sortenbezeichnungen:

<sup>6)</sup> Gräfin von Paris

<sup>8)</sup> Herzogin Elsa

\* Hochzuchtsorten (siehe Vorwort)

<sup>7)</sup> Prinzessin Marianne

## noch Süßkirschen

Prinzenkirsche . . . . .	5. Kirschwoche
Schneiders Späte Knorpel . . . . .	5.—6. „

## B. Gebietssorten

Türkine (Flamentiner) <sup>9)</sup> . . . . .	2.—3. „
Knaufs Riesenkirsche . . . . .	3. „
Schmalfelds Schwarze <sup>10)</sup> . . . . .	3.—4. „
Badacsoner . . . . .	4. „
Spanische Knorpel . . . . .	4. „
Farnstädter . . . . .	4.—5. „
Dönissens Gelbe Knorpel . . . . .	5.—6. „

1957 letztmalig im Handel:

Früheste der Mark

## Sauerkirschen

### A. Hauptsorten

Diemitzer Amarelle . . . . .	3. „
Reinhardts Ostheimer <sup>11)</sup> . . . . .	3.—4. „
Rote Maikirsche . . . . .	3.—4. „
Spanische Glaskirsche . . . . .	4. „
Köröser . . . . .	4.—5. „
Leitzkauer Preßsauerkirsche . . . . .	4.—5. „
Schattenmorelle . . . . .	6. „

### B. Gebietssorten

Werdersche Glaskirsche . . . . .	3. „
Naumburger Ostheimer . . . . .	3.—4. „
Oberdorlaer Lichtkirsche . . . . .	5. „
Querfurter Preßsauerkirsche . . . . .	5. „

## Pflaumen und Zwetschen

### A. Hauptsorten

Frühe Sorten:

Bühler Frühzwetsche  
Czar  
Lützelsachser  
Zimmers Frühzwetsche

Mittelfrühe Sorten:

Althans  
Große Grüne Reneklode  
Nancymirabelle  
Ontariopflaume  
Oullins  
Wangenheim

Späte Sorten:

Anna Späth  
Hauszwetsche  
Stanley

### B. Gebietssorten

Frühe Sorten:

Emma Leppermann  
Roter Spilling (gelbrot)

Mittelfrühe Sorten:

Sandowsche Zwetsche  
Schüles Frühzwetsche  
Zesterfleth

Späte Sorten:

Victoriapflaume<sup>12)</sup>

1958 letztmalig im Handel:  
Kirkes Pflaume

Frühere Sortenbezeichnungen:

<sup>9)</sup> Flamentiner

<sup>10)</sup> Schmalfelds Braune

<sup>11)</sup> Hindenburg

<sup>12)</sup> Königin Victoria



## **Pfirsiche**

### **Hauptsorten**

#### *Frühe Sorten:*

Amsden  
Mayflower  
Sieger

#### *Mittelfrühe Sorten:*

Alexander  
Proskauer

#### *Späte Sorten:*

Kernechter vom Vorgebirge  
Naundorfer Kernechter

## **Aprikosen**

### **A. Hauptsorten**

Ambrosia  
Mitte bis Ende Juli

Nancyaprikose  
Ende Juli bis  
Anfang August

### **B. Gebietssorten**

Frühe Deutsche Aprikose  
Mitte bis Ende August

## **3. Sorten von Schalenobst**

### **Walnüsse**

Ockerwitzer Lange\*  
Pillnitzer Große\*  
Seifersdorfer Runde\*

---

\* Hochzuchtsorten (siehe Vorwort)

## 4. Sorten von Beerenobst

	Im Handel seit:
<b>Erdbeeren</b>	
<i>Einmaltragende:</i>	
Brandenburg *	1953
Dresden *	1951
Georg Soltwedel	1942
Große Fruchtbare <sup>12)</sup>	1919
Hansa	1905
Leopoldshall	1904
Mieze Schindler	1933
Müncheberger Frühe *	1951
Sachsen *	1951
Sieger	1898
1956 letztmalig im Handel:	
Luise	
1958 letztmalig im Handel:	
Deutsch Evern	

<i>Zweimaltragende:</i>	
Herz-As * <sup>13)</sup>	1951
Herzbergs Triumph *	1951
<i>Monatserdbeeren:</i>	
Rügen	1910
Weißer Solemacher	1935

### Johannisbeeren

<i>Rote:</i>	
Fays Fruchtbare	1880
Heros	1927
Houghton Castle	ca. 1800
Rote Holländische	ca. 1665
Rote Spätlese * <sup>14)</sup>	1943
Vierländer	1910

<i>Weißer:</i>	
Weißer Jüterbogger	.....
Weißer Versailler	1850

<i>Schwarze:</i>	
Goliath	.....

### Frühere Sortenbezeichnungen:

<sup>12)</sup> Oberschlesien

<sup>13)</sup> Quedlinburg Herz-As \*

<sup>14)</sup> Heinemanns Spätlese \*

	Im Handel seit:
Rosenthals Schwarze	1913
Silvergieters Schwarze	.....

### Stachelbeeren

<i>Gelbe:</i>	
California	1890
Gelbe Triumphbeere	1889
Hönings Früheste	1902
Lauffener Gelbe	1937

<i>Rote:</i>	
Maiherzog	1902
Mauks Frühe Rote	1938
Rote Preisbeere	1896
Rote Triumphbeere	1888

### Grüne und weißlichgrüne:

Delamere	1873
Grüne Kugel	1940
Perle der Mark *	1953
Weißer Triumphbeere	1802
Weißer Volltragende	1860

1956 letztmalig im Handel:  
Katharina Ohlenburg

### Himbeeren

Berlin <sup>15)</sup>	1922
Deutschland	1932
George <sup>16)</sup>	1925
Winklers Sämling	.....

### Brombeeren

<i>Rankende:</i>	
Theodor Reimers	1900

<i>Aufrechte:</i>	
Taylor's Fruchtbare	1867
Wilson's Frühe	1854

**Anmerkung:** Die in der Sortenliste nicht aufgeführten Obstsorten (mit Ausnahme der Erdbeeren) dürfen nur gemäß den Bestimmungen der Anordnung über die Verbreitung wertvoller neuer Obstsorten und über die Vermehrung von Lokal- und Liebhabersorten vom 22. Mai 1954 (Zentralblatt S. 219) vermehrt und verbreitet werden.  
Erdbeeren, die nicht in der Sortenliste enthalten sind, dürfen nur mit Ausnahmegenehmigung (siehe Vorwort) im Handel geführt werden.

<sup>15)</sup> Preußen

<sup>16)</sup> Lloyd George

\* Hochzuchtssorten (siehe Vorwort)

## Liste der Versuchssorten

Die Vermehrung und der Vertrieb der nachstehend aufgeführten Versuchssorten dürfen gemäß den Bestimmungen der Anordnung über die Verbreitung wertvoller neuer Obstsorten und über die Vermehrung von Lokal- und Liebhabersorten vom 22. Mai 1954 (Zentralblatt S. 219) nur durch folgende Institute erfolgen:

- a) Institut für Obstbau und Obstzüchtung der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin  
in Marquardt bei Potsdam  
(einschließlich dessen Zweigstelle in Magdeburg-Ottersleben)
- b) Institut für Acker- und Pflanzenbau der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin  
in Müncheberg/Mark, Abteilung Obstzüchtung
- c) Institut für Obst- und Gemüsebau der Martin-Luther-Universität in Halle/Saale
- d) Institut für Gartenbau der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin  
in Dresden-Pillnitz

### Apfel

Rheinischer Krummstiel		
Müncheberger Apfelauslese		Fünffjahrplan
"	"	Landsmacher
"	"	Musikdirektor Riedel
"	"	Superior
"	"	Tafelspätfreude

### Birnen

Winterlonchen

### Süßkirschen

Jaboulay  
St. Charles  
Müncheberger Süßkirschenauslese Groß und Fest

### Sauerkirschen

Heimanns Konservenweichsel  
Heimanns Rubinweichsel  
Pandys Weichsel  
J. C. Schmidts Frühweichsel  
Vaceks Weichsel

### Pflaumen

Müncheberger Pflaumenauslese		Fecunda
"	"	Platte Anna
"	"	Rote Julipflaume
"	"	Venus
"	"	Violetta
"	"	Zuckerpflaume



# **ANHANG**

**Botanische  
Bezeichnungen  
der  
Pflanzenarten**

## A. Landwirtschaftliche Pflanzenarten

### 1. Getreide

Gerste	==	<i>Hordeum vulgare</i> L. einschl. <i>H. distichon</i> L.; syn. <i>H. sativum</i> Jessen
Hafer	==	<i>Avena sativa</i> L.
Hirse	==	Kolbenhirse: <i>Setaria italica</i> (L.) Pal. Beauv. Rispenhirse: <i>Panicum miliaceum</i> L.
Mais	==	<i>Zea mays</i> L.
Roggen	==	<i>Secale cereale</i> L.
Weizen	==	<i>Triticum aestivum</i> L. em. Fiori et Paol; syn. <i>Trit. sativum</i> Lam.; syn. <i>Trit. vulgare</i> Vill.

### 2. Leguminosen

Ackerbohne	==	<i>Vicia faba</i> L.
Futtererbse	==	<i>Pisum sativum</i> L. einschl. <i>Pisum arvense</i> L.
Linse	==	<i>Lens culinaris</i> Medik.; syn. <i>Lens esculenta</i> Moench
Lupine	==	<i>Lupinus</i> weiße — <i>Lup. albus</i> L. blaue — <i>Lup. angustifolius</i> L. gelbe — <i>Lup. luteus</i> L.
Sojabohne	==	<i>Glycine soja</i> (L.) Sieb. et Zucc.; syn. <i>Glycine</i> <i>hispida</i> Maxim.
Trocken- speisebohne	==	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
Trocken- speiseerbse	==	<i>Pisum sativum</i> L.
Wicke	==	Saatwicke: <i>Vicia sativa</i> L. Zottelwicke: <i>Vicia villosa</i> Roth

### 3. Ölpflanzen

Mohn	==	<i>Papaver somniferum</i> L.
Ölkürbis	==	<i>Cucurbita pepo</i> L. conv. <i>citrullinina</i> I. Greb. var. <i>styriaca</i> I. Greb.
Öllein	==	<i>Linum usitatissimum</i> L.
Raps	==	<i>Brassica napus</i> L. var. <i>arvensis</i> (Lam.) Thell.; syn. var. <i>oleifera</i> DC.
Rübsen	==	<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Purch. et Ley; syn. var. <i>oleifera</i> DC.
Senf	==	<i>Sinapis alba</i> L.
Sonnenblume	==	<i>Helianthus annuus</i> L.

#### 4. Gespinstpflanzen

Hanf	=	<i>Cannabis sativa</i> L.
Lein	=	<i>Linum usitatissimum</i> L.

#### 5. Hackfrüchte

Futtermöhre	=	<i>Daucus carota</i> L.
Herbstrübe	=	<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>rapa</i> (L.) Thell.; syn. var. <i>rapifera</i> Metzg.
Kartoffel	=	<i>Solanum tuberosum</i> L.
Kohlrübe	=	<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Thell.; syn. var. <i>rapifera</i> Metzg.
Runkelrübe	=	<i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>esculenta</i> (Salisb.) Gürke f. <i>alba</i> DC.; syn. var. <i>rapa</i> Aschers.
Zuckerrübe	=	<i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>esculenta</i> (Salisb.) Gürke f. <i>altissima</i> Döll; syn. var. <i>sacchari- fera</i> Lange
Zichorie, Wurzel-	=	<i>Cichorium intybus</i> L. var. <i>sativum</i> Bisch.

#### 6. Futterpflanzen

##### a) Luzerne und Kleearten

Gelbklee	=	<i>Medicago lupulina</i> L.
Inkarnatklee	=	<i>Trifolium incarnatum</i> L.
Luzerne (Bastard)	=	<i>Medicago varia</i> Martyn; syn. <i>M. media</i> Pers.
Rotklee	=	<i>Trifolium pratense</i> L.
Schwedenklee	=	<i>Trifolium hybridum</i> L.
Weißklee	=	<i>Trifolium repens</i> L.
Weißer Steinklee (Bokharaklee)	=	<i>Melilotus albus</i>
Hornklee	=	<i>Lotus corniculatus</i> L.

##### b) Gräser

Obergräser		
Einjähriges Weidelgras	=	<i>Lolium multiflorum</i> Lam. var. <i>wester- woldicum</i> (Mansh.) Wittm.
Glatthafer	=	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. et C. Presl; syn. <i>Avena elatior</i> L.
Knaulgras	=	<i>Dactylis glomerata</i> L.
Rohrglanzgras	=	<i>Phalaris arundinacea</i> L.
Wehrlose Trespe	=	<i>Bromus inermis</i> Leyss.
Welsches Weidelgras	=	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.; syn. <i>L. italicum</i> A. Br.
Wiesen- fuchsschwanz	=	<i>Alopecurus pratensis</i> L.

Wiesenlieschgras	=	<i>Phleum pratense</i> L.
Wiesenschwingel	=	<i>Festuca pratensis</i> L.
Untergräser		
Deutsches Weidelgras	=	<i>Lolium perenne</i> L.
Rotschwingel	=	<i>Festuca rubra</i> L.
Straußgras	=	<i>Agrostis gigantea</i> Roth; syn. <i>Agrostis alba</i> aut. p. p.
Wiesenrispe	=	<i>Poa pratensis</i> L.
<b>c) Sonstige Futterpflanzen</b>		
Buchweizen	=	<i>Fagopyrum sagittatum</i> Gilib.; syn. <i>F. esculentum</i> Moench
Esparsette	=	<i>Onobrychis viciaefolia</i> Scop.
Futterkohl	=	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>medullosa</i> Thell.
Futterroggen	=	<i>Secale cereale</i> L.
Serradella	=	<i>Ornithopus sativus</i> Brotero
Sonnenblume	=	<i>Helianthus annuus</i> L.
Topinambur	=	<i>Helianthus tuberosus</i> L.

## 7. Sonderkulturen

Tabak	=	<i>Nicotiana</i> L.
Weide	=	<i>Salix</i> L.

## B. Gartenbauliche Pflanzenarten

### I. Gemüse

#### 1. Kohlgemüse

Blumenkohl	=	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>botrytis</i> L.
Grünkohl (Blätterkohl)	=	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>viridis</i> L.
Kohlrabi	=	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>gongylodes</i> L.
Rosenkohl	=	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>gemmifera</i> (DC.) Thell.
Rotkohl	=	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>capitata</i> L. f. <i>rubra</i> (L.) DC.
Schnittkohl	=	<i>Brassica napus</i> L. var. <i>arvensis</i> (Lam.) Thell. subf. <i>pabularia</i> (DC.) Thell.
Weißkohl	=	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>capitata</i> L. f. <i>alba</i> DC.
Wirsingkohl	=	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>sabauda</i> L.



## 2. Wurzelgemüse

Möhre, Speise-	=	<i>Daucus carota</i> L.
Pastinake	=	<i>Pastinaca sativa</i> L.
Petersilie, Wurzel-	=	<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nym.; syn. <i>P. hortense</i> Hoffm.
Radies	=	<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>radicula</i> Pers.
Rettich	=	<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>niger</i> (Mill.) Pers.; syn. var. <i>vulgaris</i> DC.
Rote Rübe	=	<i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>esculenta</i> (Salisb.) Gürke f. <i>rubra</i> DC.
Schwarzwurzel	=	<i>Scorzonera hispanica</i> L.
Sellerie	=	<i>Apium graveolens</i> L. var. <i>rapaceum</i> (Mill.) DC.
Speise- und Mairübe	=	<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>rapa</i> (L.) Thell. und f. <i>majalis</i> (Jess.) Hegi

## 3. Zwiebelgemüse

Porree	=	<i>Allium porrum</i> L.; syn. <i>A. ampeloprasum</i> L. var. <i>porrum</i> Regel
Schnittlauch	=	<i>Allium schoenoprasum</i> L.
Zwiebel	=	<i>Allium cepa</i> L.
Zwiebel, Winterhecke	=	<i>Allium fistulosum</i> L.

## 4. Blatt- und Stielgemüse

Endivie, Winter-	=	<i>Cichorium endivia</i> L.
Feldsalat	=	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Betcke; syn. <i>V. olitoria</i> (L.) Poll.
Kerbel	=	<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.
Kresse, Garten-	=	<i>Lepidium sativum</i> L.
Mangold	=	<i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>cicla</i> (L.) Ulbrich
Melde, Garten-	=	<i>Atriplex hortensis</i> L.
Petersilie, Schnitt-	=	<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nym. ex Hort. Kew.
Rhabarber	=	<i>Rheum rhabarbarum</i> L. ( <i>R. undulatum</i> L.) und <i>Rheum rhaponticum</i> L.
Salat		
Bindesalat (Sommer- endivie)	=	<i>Lactuca sativa</i> L. conv. <i>longifolia</i> (Lam.) Alef.
Kopfsalat	=	<i>Lactuca sativa</i> L. conv. <i>capitata</i> (L.) Helm

Pflücksalat und Schnittsalat	=	<i>Lactuca sativa</i> L. conv. <i>crispa</i> (L.) Helm
Sauerampfer	=	<i>Rumex acetosa</i> L.
Spinat	=	<i>Spinacia oleracea</i> L.
Zichorie, Treib- (Chicorée)	=	<i>Cichorium intybus</i> L. var. <i>foliosum</i> Hegi

## 5. Fruchtgemüse

### a) Fleischfrüchte

Eierfrucht	=	<i>Solanum melongena</i> L.
Gurke, Freiland-, Haus- und Kasten-	=	<i>Cucumis sativus</i> L.
Kürbis	=	<i>Cucurbita pepo</i> L. und <i>C. maxima</i> Duch.
Melone	=	<i>Cucumis melo</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> Pang. var. <i>reticulatus</i> Ser. (Netz-Melone) var. <i>cantalupo</i> Ser. (Cantaloup-Melone)
Paprika	=	<i>Capsicum annuum</i> L.
Tomate	=	<i>Lycopersicum esculentum</i> Mill. = <i>Solanum lycopersicum</i> L.

### b) Hülsenfrüchte

Bohnen:		
Buschbohne	=	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. var. <i>nanus</i> (L.) Aschers.
Prunkbohne	=	<i>Phaseolus coccineus</i> L.; syn. <i>Ph. multiflorus</i> Lam.
Puffbohne	=	<i>Vicia faba</i> L. var. <i>major</i> Harz
Stangenbohne	=	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. var. <i>communis</i> Aschers.
Erbse, Mark-, Schal-, Zucker- und Zucker- brech-	=	<i>Pisum sativum</i> L. einschl. <i>Pisum arvense</i> L.

## II. Heil- und Gewürzpflanzen

Botanische Bezeichnungen sind unmittelbar  
bei den einzelnen Fruchtarten vermerkt.

Siehe Seite 21 bis Seite 25

## III. Obst

### a) Kern- und Steinobst

Apfel	=	<i>Malus domestica</i> Borkh. = <i>Pyrus malus</i> L. p.
Aprikose	=	<i>Prunus armeniaca</i> L.
Birne	=	<i>Pyrus communis</i> L.


Edeleberesche	=	<i>Sorbus aucuparia</i> L. var. <i>edulis</i> Dieck
Kirsche, Süß-	=	<i>Prunus avium</i> L.
Sauer-	=	<i>Prunus cerasus</i> L.
Pfirsich	=	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch
Pflaume	=	<i>Prunus domestica</i> L.

## b) Schalenobst

Walnuß	=	<i>Juglans regia</i> L.
--------	---	-------------------------

## c) Beerenobst

Brombeere	=	<i>Rubus</i> , verschiedene Arten und Artbastarde
Erdbeere, Garten-	=	<i>Fragaria ananassa</i> Duch.; syn. <i>F. grandiflora</i> Ehrh.
Monats- erdbeere	=	<i>Fragaria vesca</i> L. var. <i>semperflorens</i> (Duch.) Ser.
Himbeere	=	<i>Rubus idaeus</i> L.
Johannisbeere, Rote und Weiße	=	<i>Ribes rubrum</i> L. s. lat. ( <i>R. sylvestres</i> M. et K. und <i>R. spicata</i> Robs.) und Bastarde mit <i>R. petraeum</i> Wulf.
Schwarze	=	<i>Ribes nigrum</i> L.
Stachelbeere	=	<i>Ribes uva-crispa</i> L.; syn. <i>R. grossularia</i> L.





## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
**Paper version of this catalogue hold by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
**Digital version sponsored by:**  
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)

